





dreamlaser



Компания dreamlaser – один из мировых лидеров в сфере применения инновационных мультимедиа-технологий. С 2005 года мы занимаемся разработкой и внедрением креативных и технологических решений. Сегодня мы обеспечиваем полный цикл производства – от разработки концепции, лазерного сканирования и технического продакшена до производства контента и полной технической реализации на собственном оборудовании.

The background features a light gray grid of squares. Overlaid on this grid are thin black lines that radiate from the corners of a central rectangular area, creating a perspective effect that draws the eye towards the center. In the center of this composition is a solid black rectangle.

СМОТРЕТЬ
ШОУРИЛ


НАШИ УСЛУГИ

- Разработка и визуализация технических решений. WYSIWYG
- Монтаж и настройка оборудования
- Постоянные инсталляции и интеграции мультимедийных систем
- Лазерное сканирование
- Собственный логистический центр



ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ


- Собственный парк проекционного оборудования, более 100 проекторов мощностью от 20 000 до 40 000 ANSI Lm производителей Christie digital и Panasonic
- Программирование и настройка медиа серверов disguise (d3)
- Более 200 м² диодных экранов Absen PL2.5 Lite
- Системы интеллектуального трекинга BlackTrax и stYpe (AR)
- Самый большой парк лазерных проекционных систем KVANT в России, более 30 приборов



КВАЛИФИКАЦИЯ

Наши технические специалисты прошли обучение и имеют сертификаты:


- Сертификат для ответственных за безопасное использование лазерного оборудования
- Сертификация по обслуживанию видеокубов, видеопроекторов, контроллеров и соответствующего программного обеспечения Christie Digital
- Программирование и настройка медиа серверов disguise (d3) fundamental trained, advanced trained, in-house certified trainer
- Допуск для работы на высоте 2-й группы
- Допуск к работам в электроустановках напряжением 3-й группы



БРЕНДЫ

Мы работаем напрямую с лучшими производителями оборудования

- CHRISTIE DIGITAL
- PANASONIC
- DISGUISE (D3)
- LIGHTWARE
- PANGOLIN LASER SYSTEMS
- KVANT LASERS
- ABSEN
- BLACKTRAX
- STYPE
- MAGIC FX
- LAYHER
- MA LIGHTING
- SHOWTEX
- CHAINMASTER






НАШИ НАГРАДЫ




ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ЭКСПО 2017

- 4 медиа сервера disguise 4*4 pro (d3)
- система интеллектуального трекинга blacktrax, захват 24-х подвижных объектов мэппинга
- 47 видео проекторов panasonic dz21k2e
- матричный коммутатор lightware mx-fr65r


Смотреть видео
vimeo.com/226744498



РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

- 2 медиа сервера disguise 4*4 pro (d3)
- 6 лазерных проекторов kvant spectrum 25w
- 18 световых голов light sky aqua beam ip3500 beam (440w)
- 14 видео проекторов panasonic ds20k2e
- матричный коммутатор lightware mx-fr65r


Смотреть видео
vimeo.com/295811925



КРУГ СВЕТА

- 4 медиа сервера disguise 4*4 pro (d3)
- 4 лазерных проекторов kvant spectrum 25w
- 62 видео проектора panasonic ds20k2e
- матричный коммутатор lightware mx-fr65r

Смотреть видео
vimeo.com/269183868




КРЕЙСЕР “АВРОРА”

- 20 видео проекторов Panasonic ds20k2e
- 2 медиа сервера disguise 4*4 Pro (d3)

- матричный коммутатор lightware mx-fr65r

Смотреть видео
vimeo.com/248444859




ЯМАЛ СПГ

- 48 видео проекторов panasonic ds20k2e
- 4 медиа сервера disguise 4*4 pro (d3)

- матричный коммутатор lightware mx-fr65r

Смотреть видео
vimeo.com/340888141



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

ВИДЕОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CHRISTIE D4K40-RGB PURE LASER PROJECTOR



- матрица 3DLP 1,38" DMD
- разрешение 4K (4 096 x 2 160), 120FPS
- световой поток 40,000 Lumens,
- контраст 5000:1
- габариты 947x711x553mm, 130kg.
- illumination type: Christie® Reallaser™

профессиональный проектор последнего поколения Christie D4K40-RGB. световой поток 40 000 люмен и разрешение 4K, контрастность 5000:1 и частота 120 кадров в секунду вкупе с лазерным источником света и технологией Reallaser позволяют покрывать более 90 процентов цветового пространства Rec. 2020 и создавать яркие, красочные и реалистичные изображения. идеальный проектор для самых ответственных событий. проектор более чем в два раза легче своего ближайшего конкурента и значительно компактнее, способен работать более 8 лет без потери качества и без потребности в обслуживании.

6 ШТ

ВИДЕОПРОЕКТОР CHRISTIE BOXER 4K30/2K30



- матрица 3DLP 1,38" DMD
- разрешение 4K (4 096 X 2 160)/ 2K (2 048 x 1 080)
- световой поток 30,000 Lumens
- контраст 2000:1
- габариты 959x597x305mm, 72kg
- illumination: 6x 450W NSH

профессиональный проектор Christie Boxer 4K30/2K30, световой поток 30 000 люмен и разрешение 4K. выделяется лучшим соотношением световой поток/разрешение/вес. шестиламповая система гарантирует безотказную работу и возможность инсталляции в любом положении при вращении на 360 градусов во всех плоскостях. самый компактный и эффективный из доступных проекторов 30 000 люмен. лучшее решение для ярких и живых событий.

12 ШТ

ВИДЕОПРОЕКТОР PANASONIC PT-DZ21K2E



- матрица 3DLP
- разрешение WUXGA (1920 x 1200)
- световой поток 20,000 Lumens
- контраст 10000:1
- габариты 620x255x730mm, 43kg,
- illumination: 4*432W NSH

профессиональный проектор Panasonic PT-DZ21K2E, световой поток 20 000 люмен и разрешение 1920:1200 пикселей превращают этот проектор в главную рабочую лошадку для масштабных проекционных инсталляций и шоу, в которых общее разрешение контента имеет большое значение. а при использовании ультракороткофокусного объектива ET-D75LE95 можно получить проекцию большой площади с расстояния 1-2 метра от проектора.

22 ШТ

ВИДЕОПРОЕКТОР PANASONIC PT-DS20K2E	▪ матрица 3DLP ▪ разрешение SXGA (1400 X 1050) ▪ световой поток 20,000 Lumens ▪ контраст 10000:1 ▪ габариты 620X255X730MM, 43kg, ▪ illumination: 4*432W NSH	профессиональный проектор Panasonic PT-DS20K2E отличается от модели PT-DZ21K2E меньшим разрешением изображения и, как следствие, ценой. данный тип проектора - основа для всех архитектурных проекционных шоу. комплект из 50 проекторов сможет засветить поверхность площадью более 6000 м². с освещенностью 150 люкс.	50 ШТ
ВИДЕОПРОЕКТОР CHRISTIE ROADSTER WU 14K-M	▪ матрица 3DLP ▪ разрешение WUXGA (1920 x 1200) ▪ световой поток 14,000 Lumens, 2500:1, 259x500x561 mm, 25kg, ▪ illumination: Dual 450W NSH	профессиональный проектор Christie Roadster WU 14K-M, световой поток 14 000 люмен и большое разрешение 1920:1200 пикселей, малый вес, компактность и надёжность делают его идеальным решением для интерьерных инсталляций. возможна установка в любом положении при вращении на 360 градусов во всех плоскостях.	12 ШТ
ВИДЕОПРОЕКТОР CHRISTIE LX 1500	▪ матрица 3LCD ▪ разрешение XGA (1024 x 768) ▪ световой поток 15,000 Lumens ▪ контраст 2000:1, ▪ габариты 35kg ▪ illumination: 4 x 330W NHS	профессиональный проектор Christie LX 1500 является самым дешёвым и одновременно самым мощным в своём классе. отлично подходит для мероприятий, где нужно создать большой световой поток (при условии "паразитной" засветки) при небольшом разрешении изображения.	10 ШТ

ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ CHRISTIE D4K40, BOXER 4K30/2K30 	0.72:1 HB FIXED	12 шт
	1.31-1.63:1 HB ZOOM	12 шт
	2.71-3.89:1 HB ZOOM	12 шт
ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ PANASONIC PT-DZ21K2E, PT-DS20K2E 	ET-D75LE10. WUXGA (1,3-1,7:1), SXGA+ (1,4-1,8:1)	34 шт
	ET-D75LE30. WUXGA (2,4-4,7:1), SXGA+ (2,6-5,1:1)	34 шт
	ET-D75LE40. WUXGA (4,6-7,4:1), SXGA+ (5,0-8,0:1)	24 шт
	ET-D75LE50. WUXGA (0,7:1), SXGA+ (0,8:1)	34 шт
	ET-D75LE95. 4K+ (0,39:1), WUXGA (0,36:1), SXGA+ (0,39:1)	4 шт
ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ CHRISTIE ROADSTER WU 	0.73:1 SX+/ 0.67:1 HD FIXED	12 шт
	1.5-2.0:1 SX+/ 1.4-1.8:1 HD ZOOM	12 шт
	2.8-4.5:1 SX+/ 2.6-4.1:1 HD ZOOM	12 шт
ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ CHRISTIE LX 1500 	0.8:1 FIXED	10 шт
	2.6-3.5:1 ZOOM	10 шт
	1.3-1.8:1 ZOOM	10 шт

LED

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН ABSEN PL2.5 LITE



- шаг пикселя 2,5 mm
- диод SMD 1415,
- модуль 500x500x87 mm,
- 200x200 pix, ip40/21
- яркость 1000nit,
- контраст 7000:1,
- частота обновления светодиода 3840Hz, (одна партия светодиодов)
- двусторонние замки с углами:
-7.5 °, -5°, -2.5°,
0°, +2.5°, +5°, +7.5°, +10 °
- двусторонний замок с улом -90° - 32 шт.

топовая модель светодиодного экрана ABSEN PL2,5 Lite с шагом пикселя 2,5 мм и высокой частотой обновления светодиода 3840 Hz идеальна для использования совместно с телевизионной съёмкой. 110% цветовая гамма NTSC и контрастность более чем 7000:1 делают продукт превосходной синергией яркости и цвета. кабинеты можно соединить под углом от -7.5° до 10° с шагом 2.5° или под углом 90°. в наличии 218 кв.м. экрана одной партией светодиодов, что гарантирует однородную цветопередачу по всей экранной плоскости.

218M²

КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА NOVASTAR MCTRL 660



- 12-bit / 10-bit HDMI input, DVI input
- HDMI / DVI output
- 1920x1200@60Hz

продвинутый контроллер светодиодного экрана NOVASTAR MCTRL 660 отличается своей надежностью и качеством. передача до 2,3 млн пикселей, попиксельная калибровка яркости и цветокоррекция экрана.

16 ШТ

ДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED VIDEO RIGID BAR CLEN OPTOELECTRONICS CO.



- 1000x18x18mm.
- IP67
- 64 LED pixel 5050RGB
- HDMI(DVI), Artnet
- DC24V

самый высокий технологичный светодиодный прибор длиной 1 метр, в котором размещены 64 полноценных светодиодных экранных пикселя, позволяет превратить самые необычные сценические комплексы в полностью управляемую видеоповерхность.

1000M

МЕДИА-СЕРВЕРЫ

МЕДИАСЕРВЕР DISGUISE VX4



- видеовыходы: 4 X DisplayPort 1.2 (4096 X 2160 Max);
- видеовходы: 4x 4K@60 Max / 16x 3G-SDI
- управление по протоколу DMX-512, Artnet, MIDI SHOW Control
- покадровая синхронизация нескольких систем Disguise
- управление в режиме real-time многослойными комбинациями видео- и цифровых слайдов
- hardware specifications:
Dual Intel® Xeon® Gold 3.2Ghz
96GB DDR4 RAM
2x 128GB SSD (Internal System Drives)
4x 2TB Removable NVMe SSD (Default)

медиа сервер Disguise VX 4 - самый мощный сервер на сегодняшний день. он построен на базе массива дисков NVME RAID и способен одновременно воспроизводить четыре потока несжатого видео с разрешением 4K@60 и 10-битным цветом. при захвате изображения vx 4 может обеспечить единовременную работу с шестнадцатью источниками 3g-sdi или с четырьмя источниками 4k.

VX 4 - универсальный инструмент для ведения любых проектов. с его помощью можно управлять видеопроекционным оборудованием, световыми приборами, led экранами. его пропускная способность 2 X 25 Gbe и 2 X 10gbe, что позволяет транслировать контент высокого разрешения в режиме реального времени без задержек.

1 ШТ

МЕДИАСЕРВЕР DISGUISE GX2 (NOTCH)



- видеовыходы: 2 x DisplayPort 1.2 (4096 X 2160 Max);
- видеовходы: 4x HD-SDI / 2x 3G-SDI
- управление по протоколу DMX-512, Artnet, MIDI SHOW Control
- покадровая синхронизация нескольких систем Disguise
- управление в режиме real-time многослойными комбинациями видео- и цифровых слайдов
- hardware specifications:
Xeon Quad-Core 3.7Ghz
16GB DDR4 RAM
2x 80GB SSD (Internal System Drive, Restore Drive)
2TB SSD

медиа сервер Disguise GX2 сочетает в себе все преимущества и достоинства других серверов Disguise, но, кроме этого, является полноценной графической рабочей станцией, разработанной для рендера графического контента в режиме реального времени. поставляется с предустановленной лицензией программного комплекса NOTCH - инструмент, который позволяет создавать, моделировать, рендерить, комбинировать, редактировать и воспроизводить генеративную графику в режиме реального времени.

2 ШТ

МЕДИАСЕРВЕР DISGUISE 4X4 PRO	■ видеовыходы: 4 x DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 Max); ■ видеовходы: 4x HD-SDI / 2x 3G-SDI ■ управление по протоколу DMX-512, Artnet, MIDI SHOW Control ■ синхронизация нескольких систем Disguise ■ управление в режиме real-time многослойными комбинациями видео- и цифровых слайдов ■ hardware specifications: 2x Xeon Hexa-Core 3.5Ghz 32GB DDR3 ECC RAM 2x 80GB SSD (Internal System Drive, Restore Drive) 2TB Removable SSD RAID Array	медиа сервер Disguise 4x4 PRO используется для создания сложных цифровых медиаинсталляций и интерактивных сред. за счёт своего широкого функционала в сочетании с надёжностью применяется во всём мире для видеопроекционного мэппинга на сложные поверхности и сценического оформления выступлений.	4 ШТ
МЕДИАСЕРВЕР DISGUISE 4X2 PRO	■ видеовыходы: 4 x DisplayPort 1.2 (4096 X 2160 Max); ■ видеовходы: 2x HD-SDI / 2x 3G-SDI ■ управление по протоколу DMX-512, Artnet, MIDI SHOW Control ■ покадровая синхронизация нескольких систем Disguise ■ управление в режиме real-time многослойными комбинациями видео и цифровых слайдов. ■ hardware specifications: Xeon Quad-Core 3.7Ghz 16GB DDR4 RAM 2x 80GB SSD (Internal System Drive, Restore Drive) 2TB Internal SSD	медиа сервер Disguise 2x4 PRO используется для создания сложных цифровых медиаинсталляций и интерактивных сред. за счёт своего широкого функционала в сочетании с надёжностью применяется во всём мире для видеопроекционного мэппинга на сложные поверхности и сценического оформления выступлений.	2 ШТ
МЕДИАСЕРВЕР DISGUISE 4U V2.5	■ видеовыходы: 4 X DisplayPort (2560 X 1600 Max); ■ видеовходы: 4x SD-SDI / 2x HD-SDI ■ управление по протоколу DMX-512, Artnet, MIDI SHOW Control ■ покадровая синхронизация нескольких систем Disguise ■ управление в режиме real-time многослойными комбинациями видео- и цифровых слайдов	медиа сервер Disguise 4U V2.5 используется для создания сложных цифровых медиаинсталляций и интерактивных сред. за счёт своего широкого функционала в сочетании с надёжностью применяется во всём мире для видеопроекционного мэппинга на сложные поверхности и сценического оформления выступлений.	2 ШТ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРЕКИНГА МУЛЬТИМЕДИА BLACKTRAX




- BT Beacon - кол-во: 50 шт
- Server BlackTrax - кол-во: 2 шт
- BTController (Timekeeper, Router, E-Sinc Box)
- BTCamera 1,3 MPs - кол-во: 24 шт
- Beacon Docking Unit

система интеллектуального трекинга мультимедиа BlackTrax состоит из ик-датчиков, ик-камер и сервера, обрабатывающего данные о положении, вращении, скорости перемещения датчиков с точностью до 5 мм и передающего их на сервера Disguise. благодаря полученным данным в режиме реального времени, появляется возможность привязывать контент к движущимся объектам или управлять генеративным контентом. также возможно управление любыми устройствами по протоколу dmx. система уже зарекомендовала себя в сотнях самых интересных и ответственных событиях по всему миру. идеальна для интерактивных инсталляций, мультимедийных перфомансов и деловых событий.

2 КОМПЛ.

МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР LIGHTWARE MX-FR65R 64X32



матричный коммутатор Lightware MX-FR65R служит для организации backup системы серверов. такой подход используется на особо ответственных мероприятиях.

1 ШТ

ВИДЕОКАМЕРА
PANASONIC AW-HE130



- три новых датчика MOS типа 1/2,86
- оптический стабилизатор изображения
- объектив с экстендером 1,4x
- потоковая передача HD-IP, PoE+
- входной аудиоразъем, ночной режим
- пульт управления камерой AW-RP50

роботизированная камера с удалённым управлением может использоваться как для съёмок с последующей трансляцией через медиасервер на доступные экранные поверхности, так и для отстройки и контроля проекционной зоны, в случае если отсутствует прямая видимость с пультовой.

2 ШТ

ЛАЗЕРНЫЙ 3D СКАНЕР
СИСТЕМЫ FARO



- скорость сканирования: 122 000 - 976 000 тчк/с
- погрешность ±2 мм
- захват текстур и цвета
- диапазон измерения расстояний: 0,6 - 120 м
- поле зрения 300° / 360°
- ip54, 240x200x100мм, 5 кг

лазерный 3D сканер системы Faro способен производить измерения на расстояниях до 120 метров со скоростью до 976 000 точек в секунду. его встроенная цветная камера формирует беспараллаксный снимок разрешением до 70 мегапикселей, автоматически накладываемый на облако измеренных точек. получаемое в результате фотореалистичное пространственное изображение является отличным материалом для построения 3D модели пространства или архитектурного фасада, что, в свою очередь, позволяет произвести точный расчёт расположения проекторов, подобрать оптику и создать 3D мэппинг контент в полном соответствии (вплоть до 2-х мм) с геометрией проекционной поверхности.

1 ШТ

СИСТЕМА МГНОВЕННОЙ
КАЛИБРОВКИ ПРОЕКТОРОВ
DISGUISE OMNICAL



4*5MP Machine Vision Cameras

система мгновенной калибровки проекторов Disguise OmniCal, работающая на базе медиасерверов Disguise, представляет собой комплекс из 4-х специально прошитых видеокамер "рыбий глаз" и программного комплекса, который позволяет с помощью машинного зрения сопоставить реальное проекционное пространство с заранее подготовленным виртуальным. в результате процесс сведения и калибровки десятков или сотен проекторов теперь занимает не дни, а часы.

1 ШТ

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВЕТОВАЯ ГОЛОВА
AQUA BEAM LIGHT SKY
IP3500



- лампа ushio nsl450 мощностью 450 вт, 8+16-гранная призма,
- угол раскрытия луча: beam режим 1.8°, wash режим 6°-45°,
- ip66

вращающаяся голова Aqua Beam для уличных площадок и длительных инсталляций под открытым небом. мощный, почти осязаемый луч, высокая скорость вращения, точность управления и надёжность – идеальное сочетание для работы на масштабном и ответственном шоу в любых погодных условиях.

26 ШТ

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР KVANT RGB SPECTRUM 25W



- мощность 25 W (5,8W/637nm Red, 8W/532nm Green, 11W/445+460nm Blue)
- расходимость луча 1,1mrad
- диаметр луча 5mm
- цветовая шкала 16,8 млн цветов
- протоколы управления ILDA, DMX, через Ethernet и Wi-Fi
- габариты 421x244x353mm, 34kg, ip54
- сканирующая система Cambridge technology CT 6215 HP

лазерный проектор KVANT RGB SPECTRUM 25W прекрасно подходит для работы на больших площадях и пространствах как в качестве лучевого шоу, так и для анимационного шоу. полноцветные лазерные системы SPECTRUM состоят из высококачественных лазерных модулей, а также OPSL лазеров, компаний Coherent и Jena Optic. встроенный контроллер FB4 от компании Pangolin позволяет управлять лазерным проектором непосредственно с компьютера.

4 ШТ

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР KVANT RGB SPECTRUM 16W



- мощность 16 W (4W/637nm Red, 8W/532nm Green, 4W/445+460nm Blue)
- расходимость луча 1,1mrad
- диаметр луча 5mm
- цветовая шкала 16,8 млн цветов
- протоколы управленя ILDA, DMX, через Ethernet и Wi-Fi
- габариты 391x465x260mm, 36kg, ip54
- сканирующая система Cambridge Technology ct 6215 HP

лазерный проектор KVANT RGB SPECTRUM 16W прекрасно подходит для работы на больших площадях и пространствах как в качестве лучевого шоу, так и для анимационного шоу. полноцветные лазерные системы SPECTRUM состоят из высококачественных лазерных модулей, а также OPSL лазеров компаний Coherent и Jena Optic. встроенный контроллер FB4 от компании Pangolin позволяет управлять лазерным проектором непосредственно с компьютера.

2 ШТ

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР KVANT RGB SPECTRUM 12W



- мощность 12 W (2W/637nm Red, 6W/532nm Green, 4W/445+460nm Blue)
- расходимость луча 1,1mrad
- диаметр луча 5mm
- цветовая шкала 16,8 млн цветов
- протоколы управления ILDA, DMX, через Ethernet и Wi-Fi
- габариты 302x380x250mm, 28kg, ip54
- сканирующая система Pangolin Saturn 5


лазерный проектор KVANT RGB SPECTRUM 12W идеален для анимационных шоу, благодаря установленной сканирующей системе Pangolin Saturn 5, подходит как для работы в помещениях, так и на открытых пространствах. полноцветные лазерные системы SPECTRUM состоят из высококачественных лазерных модулей, а также OPSL лазеров компаний Coherent и Jena Optic. встроенный контроллер FB4 от компании Pangolin позволяет управлять лазерным проектором непосредственно с компьютера.

9 ШТ

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР ARCTOS FORTIS RGB 6,5W 	▪ мощность 6,5 W (1,5W/642nm Red, 3W/532nm Green, 3W/450nm Blue) ▪ расходимость луча 0,8mrad ▪ диаметр луча 3mm ▪ цветовая шкала 16,8 млн цветов ▪ протокол управления ILDA ▪ габариты 390x212x260mm, 20kg ▪ сканирующая система Cambridge Technology CT 6800	удобный небольшой проектор Arctos Fortis RGB 6,5w создан для проведения лазерных анимационных шоу в помещениях. качественный, надёжный, точный.	1 ШТ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР KVANT RGB CLUBMAX 3W 	▪ мощность 3W (1W/637nm Red, 1W/520nm Green, 1W/445nm Blue) ▪ расходимость луча 1mrad ▪ диаметр луча 3,5mm ▪ цветовая шкала 16,8 млн цветов ▪ протокол управления ILDA ▪ габариты 262x256x168mm, 9kg, ip54 ▪ сканирующая система pangolinscannermax	лазерный проектор KVANT ClubMax 3W, компактный, легкий, надёжный, недорогой - идеальное решение для лучевого шоу в масштабах небольших помещений.	5 ШТ
ЛАЗЕРНАЯ ПАНЕЛЬ MOVING HEAD LASER BAR RED 	▪ мощность 8*600mW/638nm Red ▪ протокол управления DMX ▪ угол поворота 270° ▪ габариты 1070x80x68mm, 10kg	уникальный лазерный прибор длиной 1 метр, на котором расположены 8 мощных красных лазерных излучателей, направленных параллельно. учитывая возможность управления наклоном лазерной панели на 270 градусов вокруг своей оси, этот прибор идеально подходит для наполнения сценического пространства и создания световых шоу.	30 ШТ
НАДУВНАЯ АРКА С ПРОСВЕТНЫМ ЭКРАНОМ 12X9M 	▪ прямая/обратная проекция ▪ тип экрана: просветная сетка ▪ рабочая поверхность (ШxВ): 1000*800	предназначена для уличной инсталляции и позволяет расположить большой экран-сетку для лазерного шоу на любой площади без использования дополнительных конструкций.	1 ШТ

НАДУВНАЯ АРКА С ПРОСВЕТНЫМ ЭКРАНОМ 17X12М 	■ прямая/обратная проекция ■ тип экрана: просветная сетка ■ рабочая поверхность (ШхВ), 1600*1000	предназначена для уличной инсталляции и позволяет расположить большой экран-сетку для лазерного шоу на любой площади без использования дополнительных конструкций.	1 ШТ
СИСТЕМА ЗЕРКАЛ, СЕТКИ-ЭКРАНЫ, ГЕНЕРАТОРЫ ТУМАНА, ДЫМА, ВОЗДУХА И Т.П.			ПО ЗАПРОСУ

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ И СИСТЕМЫ

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЛЮВЕРСНЫЕ ЭКРАНЫ (ФЕРМОВЫЙ КАРКАС)	16х9 м, каркас 30' ферма прямая проекция - кол-во: 2 шт обратная проекция - кол-во: 2 шт 8х6 м, каркас треугольная ферма прямая проекция - кол-во: 2 шт обратная проекция - кол-во: 2 шт 6х4,5 м, каркас треугольная ферма прямая проекция - кол-во: 2 шт обратная проекция - кол-во: 2 шт		12 ШТ
ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ (АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС)	6,5х3,7 м прямая проекция - кол-во: 2 шт 4х3 м прямая проекция - кол-во: 2 шт обратная проекция - кол-во: 2 шт 3х2 м прямая проекция - кол-во: 2 шт обратная проекция - кол-во: 2 шт		10 ШТ
МОТОЭКРАН ROLL-UP DMX 4-6 М	6х9 м чёрная проекционная сетка showtex - кол-во: 4 шт 6х9 м белое просветное проекционное полотно - кол-во: 4 шт 4х10 м белое blackout проекционное полотно - кол-во: 4 шт		4 ШТ




СИСТЕМА СБРОСА
ЗАНАВЕСА ЭКРАНА KABUKI
MAGIC FX POWER
DROP SET PRO

- протокол управления dmx, 100w, 230v.
- управляющий пульт «Magic FX EffectIvator» 4 канала
- клипса/зажим экрана «Magic FX Curtain Clamp»



40 ШТ

СЦЕНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

LAYNER МЕТРИЧЕСКИЙ		ПО ЗАПРОСУ	ФЕРМЫ 40' PROLYTE		100 М
LAYNER ПОЛ 2Х1		60 ШТ	ФЕРМЫ 30' IMLIGHT		100 М
СФЕРИЧЕСКИЙ ШАТЕР D10 М ■ площадь пола 79 м² ■ тент белый		1 ШТ	ЦЕПНЫЕ ЛЕБЕДКИ CHAINMASTER ■ грузоподъёмность 1 т ■ длина цепи 28 м		12 ШТ
СФЕРИЧЕСКИЙ ШАТЕР D14 М ■ площадь пола 154 м² ■ тент белый ■ ткань “блэк бэк”		1 ШТ			

INSTAGRAM

BEHANCE

VIMEO

FACEBOOK

YOUTUBE

DREAMLASER © 2019

info@dreamlaser.ru
8 (800) 333 76 03

dreamlaser.ru